

WINKELPLATTEN + SPÜLKASTENVERKLEIDUNG

BESTELLUNG / KOMMISSION

 Fax 0041 71 886 62 81
 office@steinhaus.com

KUNDENDATEN

Kundenummer _____

Firma / Name _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

Kommission _____

ABWEICHENDE LIEFERADRESSE

Firma / Name _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

Bemerkung _____

Liefertermin KW _____

FARBE

Farbcode (Design / Basic / RAL / NCS) _____

Farbname _____

OBERFLÄCHE
 glanz

 matt

Hinweis: keine Effekte möglich

PRODUKT

-
- Winkelplatte vertikal
-
- Wandverkleidung
-
- über Eck links oder
-
- rechts

Plattenhöhe (H): _____

Seitenlänge (b): _____

Kante 1 (K1):

Kante 2 (K2):

Kante 3 (K3):

Materialstärke:

 3-seitig (oben) geschlossen

Seitenlänge (a): _____

 Kante roh

 Kante roh


 Kante roh

 4 - 5 mm

 Sichtkante farbig

 Sichtkante farbig

 Sichtkante farbig

 12 mm


-
- Winkelplatte
-
- horizontal

Plattenhöhe (H): _____

Seitenlänge (b): _____

Seiten geschlossen:

Kante 1 (K1):

Kante 2 (K2):

Kante 3 (K3):

Materialstärke:

Seitenlänge (a): _____

 links

 rechts

 Kante roh

 Kante roh


 Kante roh

 4 - 5 mm

 Sichtkante farbig

 Sichtkante farbig

 Sichtkante farbig

 12 mm



Säulenverkleidung
einteilig

Plattenhöhe (H): _____
Seitenlänge (b): _____

Seitenlänge (a): _____
Seitenlänge (c): _____

Kante 1 (K1):
Kante 2 (K2):
Kante 3 (K3):
Materialstärke:

Kante roh Sichtkante farbig
 Kante roh Sichtkante farbig
 Kante roh Sichtkante farbig
 4 - 5 mm 12 mm



Zwischenwand
Raumteiler


Plattenhöhe (H): _____
Seitenlänge (b): _____

Seitenlänge (a): _____
Seitenlänge (c): _____

Kante 1 (K1):
Kante 2 (K2):
Kante 3 (K3):
Materialstärke:

Kante roh Sichtkante farbig
 Kante roh Sichtkante farbig
 Kante roh Sichtkante farbig
12 mm

4-seitig (oben) geschlossen



Spülkasten-
verkleidung Stan-
dard* / VARIA

Plattenhöhe (H): _____
Plattentiefe (T): _____
Materialstärke:

Plattenlänge (L): _____
12 mm

*Standard: Plattenlänge (L) 600 mm (fix), Plattenhöhe (H) bis 1200 mm,
Plattentiefe (T) bis 180 mm



WSP™-PROFILE

- | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Abschluss Alu (AE) | ___ Stk. 1000 mm | ___ Stk. 2000 mm | ___ Stk. 2500 mm |
| <input type="checkbox"/> Abschluss Edelstahl (E) | ___ Stk. 1000 mm | ___ Stk. 2000 mm | ___ Stk. 2500 mm |
| <input type="checkbox"/> Flächenstoss/Verbindung Alu (AE) | ___ Stk. 1000 mm | ___ Stk. 2000 mm | ___ Stk. 2500 mm |
| <input type="checkbox"/> Eckprofil innen 90° Alu (AE) | ___ Stk. 1000 mm | ___ Stk. 2000 mm | ___ Stk. 2500 mm |

ZUBEHÖR

___ Stk. Montagekleber wsp-speedcol
___ Stk. S-Fugendichtstoff wsp-topcon
Farbe _____
___ Stk. Stichsägeblatt T150 RF

Weiteres Zubehör:

___ Stk. / Farbe _____

BEMERKUNGEN

Datum

Bestellperson (Bitte in Blockbuchstaben)

Tel. Nr. (für Rückfragen)

stein.haus

Steinhaus GmbH
Hornerstrasse 14
CH-9327 Tübach SG
Telefon +41 71 88 66 280
Fax +41 71 88 66 281
www.steinhaus.com
office@steinhaus.com