

WSP-SHOWER

BESTELLUNG / KOMMISSION

 Fax 0041 71 886 62 81
 office@steinhaus.com

KUNDENDATEN

Kundennummer _____

Firma / Name _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

Kommission _____

ABWEICHENDE LIEFERADRESSE

Firma / Name _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

Bemerkung _____

Liefertermin KW _____

□ QUADRO 30 FIX / VARIA

ABLAUF MITTIG
Höhe 33 mm
Oberfläche Antigliss matt
 Standard RAL 9016 Topweiss
 Ablaufdeckel eckig, begehbar


 andere Farbe nach RAL/NCS:



□ QUADRO 40 VARIA

ABLAUF FREI WÄHLBAR
Höhe 40 mm
Oberfläche Antigliss matt
 Standard RAL 9016 Topweiss
 Ablaufdeckel eckig, begehbar

 andere Farbe nach RAL/NCS:


FORMAT:

Länge (Seite 1 & 3): _____ mm

Breite (Seite 2 & 4): _____ mm

ZARGEN & BLENDEN

Seite 1

Seite 2

Seite 3

Seite 4

 Wandzarge

 Wandzarge

 Wandzarge

 Wandzarge

 Stirnblende

 Stirnblende

 Stirnblende

 Stirnblende

Höhe der Stirnblende: _____ mm

MASSE FÜR ABLAUFPOSITION IN MM (NUR FÜR QUADRO 40 VARIA)

a) _____ mm bis Mitte Ablauf

b) _____ mm bis Mitte Ablauf

OPTIONEN

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Farbe Ablaufdeckel nach RAL/NCS _____ | <input type="checkbox"/> Oberfläche Glanz (keine Rutsicherheit) |
| <input type="checkbox"/> Oberfläche Antislip | <input type="checkbox"/> Glasnut 11 mm* |
| <input type="checkbox"/> Glasnut 9 mm* | |
| <input type="checkbox"/> Montagerahmen | <input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur Geberit d90 |
| <input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur Viega Tempoplex 80 | <input type="checkbox"/> Schallschutz MEPA 10 m |
| <input type="checkbox"/> Schallschutz MEPA 5 m | |

*Spezialanfertigung


Für spezielle Wannenformen, Ausklinkungen und Ausfällungen für die Glasnut bitten wir Sie eine detaillierte Skizze beizulegen.

□ RINNE LIGHT FIXFORMAT

ABLAUF LÄNGSSEITIG

Oberfläche Antigliss matt

- Standard RAL 9016 Topweiss
Ablaufrinne begeh- und abnehmbar
- andere Farbe nach RAL/NCS: _____



FORMATE

Länge (Seite 1 & 3)	Breite (Seite 2 & 4)				
	700 mm	750 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
800 mm			<input type="checkbox"/>		
900 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1000 mm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1100 mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1200 mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1400 mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1500 mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1700 mm				<input type="checkbox"/>	
1800 mm				<input type="checkbox"/>	

ZARGEN & BLENDEN

Seite 1	<input type="checkbox"/> Wandzarge	<input type="checkbox"/> Stirnblende	Höhe der Stirnblende: _____ mm
Seite 2	<input type="checkbox"/> Wandzarge	<input type="checkbox"/> Stirnblende	Höhe der Stirnblende: _____ mm
Seite 3	<input type="checkbox"/> Wandzarge	<input type="checkbox"/> Stirnblende	Höhe der Stirnblende: _____ mm
Seite 4	<input type="checkbox"/> Wandzarge	<input type="checkbox"/> Stirnblende	Höhe der Stirnblende: _____ mm

OPTIONEN

- Farbe Rinnendeckel nach RAL/NCS _____
- Oberfläche Antislip
- Oberfläche Glanz (keine Rutschsicherheit)
- Glasnut 9 mm*
- Glasnut 11 mm*
- Montagerahmen
- Ablaufgarnitur Viega Tempoplex 80
- Ablaufgarnitur Geberit d90
- Schallschutz MEPA 5 m
- Schallschutz MEPA 10 m


*Für die Positionierung der Glasnut legen Sie bitte eine detaillierte Skizze bei.

□ CLASSIC FIXFORMAT

ABLAUF MITTE STIRNSEITE

Oberfläche Antiglass matt

Standard RAL 9016 Topweiss
Ablaufdeckel eckig, begehbar



FORMATE

Länge (Seite 1 & 3)	Breite (Seite 2 & 4)		
	800 mm	900 mm	1000 mm
800 mm	<input type="checkbox"/>		
900 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1000 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WANDZARGE

 Seite 1

 Seite 2

 Seite 3

 Seite 4

OPTIONEN

 Oberfläche Antislip

 Montagerahmen

 Ablaufgarnitur Viega Tempoplex 80

 Schallschutz MEPA 5 m

 Oberfläche Glanz (keine Rutschsicherheit)

 Ablaufgarnitur Geberit d90

 Schallschutz MEPA 10 m

□ VIERTELKREIS LIGHT FIXFORMAT


ABLAUF IN DER ECKE

Oberfläche Antigliss matt


- Standard RAL 9016 Topweiss
Ablaufdeckel eckig, begehbar
- andere Farbe nach RAL/NCS: _____

ABLAUF

Links



Rechts



FORMATE


Länge (Seite 1)	Breite (Seite 2)				
	700 mm	750 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
800 mm			<input type="checkbox"/>		
900 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1000 mm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1100 mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1200 mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ZARGEN & BLENDEN

Seite 1	<input type="checkbox"/> Wandzarge	<input type="checkbox"/> Stirnblende	Höhe der Stirnblende: _____ mm
Seite 2	<input type="checkbox"/> Wandzarge	<input type="checkbox"/> Stirnblende	Höhe der Stirnblende: _____ mm
Seite 3		<input type="checkbox"/> Stirnblende	Höhe der Stirnblende: _____ mm

OPTIONEN

- Farbe Ablaufdeckel nach RAL/NCS _____
- Oberfläche Antislip
- Montagerahmen
- Ablaufgarnitur Viega Tempoplex 80
- Schallschutz MEPA 5 m
- Oberfläche Glanz (keine Rutschsicherheit)
- Ablaufgarnitur Geberit d90
- Schallschutz MEPA 10 m

SKIZZEN:

Beachten Sie bitte die Ausschnittsmasse im Mauerwerk auf Seite 18+19 in der WSP-dekor Dokumentation.

BEMERKUNGEN

Datum**Bestellperson (Bitte in Blockbuchstaben)****Tel. Nr. (für Rückfragen)**

stein.haus**Steinhaus GmbH**Hornerstrasse 14
CH-9327 Tübach SG

Telefon +41 71 88 66 280

Fax +41 71 88 66 281

www.steinhaus.com

office@steinhaus.com