

WSP-SHOWER

BESTELLUNG / KOMMISSION

 Fax 0041 71 886 62 81
 office@steinhaus.com

KUNDENDATEN

Kundennummer _____

Firma / Name _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

Kommission _____

ABWEICHENDE LIEFERADRESSE

Firma / Name _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____


Bemerkung _____

Liefertermin KW _____

□ QUADRO 30 FIX / VARIA

ABLAUF MITTIG
Höhe 33 mm
Oberfläche matt


- Standard RAL 9016 Topweiss
Ablaufdeckel eckig, begehbar
- andere Farbe nach RAL/NCS:



□ QUADRO 40 VARIA

ABLAUF FREI WÄHLBAR
Höhe 33 / 40 mm
Oberfläche matt

- Standard RAL 9016 Topweiss
Ablaufdeckel eckig, begehbar
- andere Farbe nach RAL/NCS:


ZARGEN & BLENDEN


- | | | | | |
|---------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| Seite 1 | <input type="checkbox"/> Wandzarge | <input type="checkbox"/> Ausgleichsfalz 25 / 17 | <input type="checkbox"/> Stirnblende | Höhe der Stirnblende: _____ mm |
| Seite 2 | <input type="checkbox"/> Wandzarge | <input type="checkbox"/> Ausgleichsfalz 25 / 17 | <input type="checkbox"/> Stirnblende | Höhe der Stirnblende: _____ mm |
| Seite 3 | <input type="checkbox"/> Wandzarge | <input type="checkbox"/> Ausgleichsfalz 25 / 17 | <input type="checkbox"/> Stirnblende | Höhe der Stirnblende: _____ mm |
| Seite 4 | <input type="checkbox"/> Wandzarge | <input type="checkbox"/> Ausgleichsfalz 25 / 17 | <input type="checkbox"/> Stirnblende | Höhe der Stirnblende: _____ mm |

OPTIONEN

- Farbe Ablaufdeckel nach RAL/NCS _____
- Oberfläche Antislip Oberfläche Glanz (keine Rutschsicherheit)
- Glasnut 9 mm* Glasnut 11 mm*
- Montagerahmen
- Ablaufgarnitur Viega Tempoplex 80 Ablaufgarnitur Geberit d90
- Schallschutz MEPA 5 m Schallschutz MEPA 10 m

*Spezialanfertigung

Für spezielle Wannenformen, Ausklinkungen und Ausfaltungen für die Glasnut bitten wir Sie eine detaillierte Skizze beizulegen.

□ CLASSIC FIXFORMAT**ABLAUF MITTE STIRNSEITE****Oberfläche matt**Standard RAL 9016 Topweiss
Ablaufdeckel eckig, begehbar**FORMATE**

Länge (Seite 1 & 3)	Breite (Seite 2 & 4)		
	800 mm	900 mm	1000 mm
800 mm	<input type="checkbox"/>		
900 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1000 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WANDZARGE

- Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4

OPTIONEN

- Oberfläche Antislip Oberfläche Glanz (keine Rutschsicherheit)
- Montagerahmen
- Ablaufgarnitur Viega Tempoplex 80 Ablaufgarnitur Geberit d90
- Schallschutz MEPA 5 m Schallschutz MEPA 10 m

□ VIERTELKREIS LIGHT FIXFORMAT

ABLAUF IN DER ECKE


Oberfläche matt

Standard RAL 9016 Topweiss
Ablaufdeckel eckig, begehbar


andere Farbe nach RAL/NCS: _____

ABLAUF

Links



Rechts



FORMATE


Länge (Seite 1)	Breite (Seite 2)				
	700 mm	750 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
800 mm			<input type="checkbox"/>		
900 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1000 mm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1100 mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1200 mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ZARGEN & BLENDEN

Seite 1 Wandzarge Stirnblende Höhe der Stirnblende: _____ mm
 Seite 2 Wandzarge Stirnblende Höhe der Stirnblende: _____ mm
 Seite 3 Stirnblende Höhe der Stirnblende: _____ mm

OPTIONEN

Farbe Ablaufdeckel nach RAL/NCS _____
 Oberfläche Antislip Oberfläche Glanz (keine Rutschsicherheit)
 Montagerahmen Ablaufgarnitur Geberit d90
 Ablaufgarnitur Viega Tempoplex 80 Schallschutz MEPA 5 m
 Schallschutz MEPA 10 m

SKIZZEN:

Beachten Sie bitte die Ausschnittsmasse im Mauerwerk auf Seite 18+19 in der WSP-dekor Dokumentation.

BEMERKUNGEN

Datum**Bestellperson (Bitte in Blockbuchstaben)****Tel. Nr. (für Rückfragen)**

stein.haus**Steinhaus GmbH**Hornerstrasse 14
CH-9327 Tübach SG

Telefon +41 71 88 66 280

Fax +41 71 88 66 281

www.steinhaus.com

office@steinhaus.com