WINKELPLATTEN + SPÜLKASTENVERKLEIDUNG

BESTELLUNG / KOMMISSION

office@steinhaus.com

KUNDENDATEN

Kundennummer _____

Firma / Name _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

Kommission _____

ABWEICHENDE LIEFERADRESSE

Firma / Name _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

Bemerkung _____

Liefertermin KW _____

FARBE

Farbcode (Design / RAL / NCS) _____

Farbname _____

AUSFÜHRUNG

☐ K – Küche (brandhemmend)

☐ S – Sanitär (Nass- und Innenbereich)

OBERFLÄCHE

☐ glanz ☐ matt Hinweis: keine Effekte möglich

PRODUKT


☐ Winkelplatte vertikal
Wandverkleidung
über Eck links oder
rechts

Plattenhöhe (H): _____ Seitenlänge (a): _____

Seitenlänge (b): _____

Kante 1 (K1):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Kante 2 (K2):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Kante 3 (K3):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Kante 4 (K4):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Materialstärke:	☐ ~4 mm	☐ 12 mm


☐ 3-seitig (oben) geschlossen



☐ Winkelplatte horizontal

Plattenhöhe (H): _____ Seitenlänge (a): _____
Seitenlänge (b): _____
Seiten geschlossen: ☐ links ☐ rechts


Kante 1 (K1):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Kante 2 (K2):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Kante 3 (K3):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Kante 4 (K4):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Materialstärke:	☐ ~ 4 mm	☐ 12 mm



☐ Rückwand mit Fenstersims und Laibung

Plattenhöhe (H1): _____ Laibungshöhe (H2): _____
Seitenlänge (a): _____ Seitenlänge (b): _____
Laibungslänge (c) _____ Laibungstiefe (d) _____

Kante 1 (K1):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Kante 2 (K2):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Kante 3 (K3):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Kante 4 (K4):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Kante 5 (K5):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Materialstärke:	☐ 12 mm	




☐ Zwischenwand Raumteiler

Plattenhöhe (H): _____ Seitenlänge (a): _____
Seitenlänge (b): _____ Seitenlänge (c): _____

Kante 1 (K1):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Kante 2 (K2):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Kante 3 (K3):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Kante 4 (K4):	☐ Kante roh	☐ Sichtkante farbig
Materialstärke:	☐ 12 mm	

☐ 4-seitig (oben) geschlossen



WSP®-PROFILE

☐ Abschluss Alu (AE)	___ Stk. 1000 mm	___ Stk. 2000 mm	___ Stk. 2500 mm
☐ Abschluss Edelstahl (E)	___ Stk. 1000 mm	___ Stk. 2000 mm	___ Stk. 2500 mm
☐ Flächenstoss/Verbindung Alu (AE)	___ Stk. 1000 mm	___ Stk. 2000 mm	___ Stk. 2500 mm
☐ Eckprofil innen 90° Alu (AE)	___ Stk. 1000 mm	___ Stk. 2000 mm	___ Stk. 2500 mm

SPÜLKASTENVERKLEIDUNG STANDARD / VARIA


Materialstärke 12 mm

☐ Standard 600: Plattenlänge (L) 600 mm (fix), Plattenhöhe (H) bis 1200 mm, Plattentiefe (T) bis 180 mm*


☐ Standard 900: Plattenlänge (L) 900 mm (fix), Plattenhöhe (H) bis 1200 mm, Plattentiefe (T) bis 250 mm*

☐ Individuell


☐ 3-seitig (links, rechts & oben) geschlossen




☐ 1-seitig geschlossen (oben)



☐ 2-seitig (rechts & oben) geschlossen



☐ 2-seitig (links & oben) geschlossen



* Alle Masse sind Aussenmasse.

ZUBEHÖR

___ Stk. Montagekleber wsp-speedcol

___ Stk. S-Fugendichtstoff wsp-topcon
Farbe _____

___ Stk. Stichsägeblatt T150 RF

Weiteres Zubehör:

_____

___ Stk. / Farbe _____

BEMERKUNGEN

Datum _____

Bestellperson (Bitte in Blockbuchstaben) _____

Tel. Nr. (für Rückfragen) _____

stein.haus

Steinhaus GmbH

Hornerstrasse 14
CH-9327 Tübach SG

Telefon +41 71 88 66 280

www.steinhaus.com
office@steinhaus.com